

ALTAVOZ 5" DOBLEVÍA EMPOTRABLE PARA REJILLA RT 5

SP 5 DV



Descripción

Difusor sonoro compuesto por un altavoz Woofer 5"+ Tweeter y con caja de protección trasera. Especialmente diseñado para la reproducción de música y voz en la sonorización de interiores de viviendas, hoteles, salones, oficinas, colegios, etc.

Totalmente construido para su montaje en techos junto con rejilla RT 5, abajo especificadas. Caja para empotrar B-5.





Características Técnicas

Referencia	SP 5 DV
Altavoz	Woofer 5''+ Tweeter
Impedancia	8Ω
Potencia	15W
Respuesta de frecuencias	90Hz-20kHz
Sensibilidad (IW/Im)	90 dB
Dispersión	150°
Conectores	Bornas de regleta
Material	ABS
Peso	0,38 kg
Dimensiones	Ø132x56 mm,
Código	100311

REJILLA EMPOTRABLE 5" PARA ALTAVOCES SP 5, SP 5 DV, ASP 5 y ASP 5 DV

RT₅



RT 5 | Rejilla color Blanco.

Rejilla y aro embellecedor de ABS para altavoces de 5" Dimensiones: Ø185 x 9 mm. Corte Ø150 mm.

Estas rejillas son de fijación directa a la caja de empotrar B5 mediante tornillos suministrados con las mismas.



GR 10 | Juego de garras tipo muelle para rejilla de 5".

Sistema de fijación especial para escayola y falsos techos.

GR 20 | Juego de garras de presión para rejilla de 5".

Sistema de fijación para cajas de empotrar de 5" del mercado.